

Městský úřad Lipník nad Bečvou

Odbor životního prostředí
náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9

Vaše č.j.:
Ze dne:

Naše sp. zn.: MU/12162/2017/2439/3/ŽP-VH
Naše č.j.: MU/16441/2017/ŽP-VH
Počet listů: 9
Počet příloh:
Počet listů/svazků příloh:
Počet a druh příloh v digit. podobě:
Spis. znak/skart. režim: 231.2 A/20
Vyřizuje: Ing. Lucie Navrátilová
Telefon: 581 722 344
E-mail: lnavratilova@mesto-lipnik.cz

Datum: 16. 08. 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, příslušný podle ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů a dále podle ustanovení § 1 a § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších právních předpisů. Podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a podle ustanovení § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tímto žadateli:

**GasNet s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567,
zastoupen na základě plné moci společností
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice, IČ: 27935311,
zastoupena společností
IGEA s.r.o., Na Valše 47/3, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 46580514**

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona pro stavbu vodního díla:

„REKO VTL TRNÁVKA - LUČICE“

Popis stavby:

Předmětem stavby je odstranění 11 ks odvodňovačů (bez náhrady) z trasy vysokotlakého plynovodu č. V34036 DN 500 Trnávka – Lučice v různých lokalitách po trase, z potrubí bude vyřezán vždy úsek s napojením odvodňovače a vsazen úsek mezikus rovného potrubí nebo ohyb stejné dimenze do stejné trasy. Vlastní tělesa odvodňovačů (nádoba, armatura, poklop) budou po odkopání a odpojení odstraněna. U vodních toků bude po záhozu výkopů pro odstranění odvodňovačů pro stabilizaci záhozu a tím zvýšení bezpečnosti plynovodu

provedeno zpevnění dna a části břehů v místě výkopu rovnaninou z lomového kamene s vyklínováním spár. Navrhované zpevnění části břehů a dna drobných vodních toků, a to pravobřežní přítok Trnávky IDVT 10198568 k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou, drobný vodní tok Trnávka IDVT 10219529 k.ú. Bohuslávky, drobný vodní tok Loučka IDVT 1097399 k.ú. Loučka, drobný vodní tok Loučka IDVT 10197399 k.ú. Loučka, drobný vodní tok Hlásenec IDVT 10206057 k.ú. Loučka a Lipník nad Bečvou, drobný vodní tok Jezernice IDVT 10100640 rovnaninou z lomového kamene 150 kg s vyklínováním spár a částečným urovnáním líce (uložení s drsností). Na začátku a na konci je nutno zpevnění plynule navázat na stávající nezpevněný břeh. Rovnanina bude opřena do záhozové patky z lomového kamene v břehu a v části dna. Pro patky budou použity kameny hmotnosti jednotlivého kamene 200 kg minimálních rozměrů 0,5 x 0,4 x 0,5 m. Zpevnění dna a části břehů bude vždy provedeno v šíři min. 2 m od potrubí plynovodu na každou stranu tak, aby plynule navázalo na stávající terén. Zpevnění bude provedeno v rámci investiční akce úprav plynovodu a je proto spolu s úpravami plynovodu součástí provozního souboru PS – 01 Plynovodu.

Stavba vodního díla „REKO VTL TRNÁVKA - LUČICE“ bude realizována na pozemcích p.č. 226/2 k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou, p.č. 1050/3 k.ú. Bohuslávky, p.č. 2619/3, 3725, 3411, 3679 k.ú. Loučka, p.č. 3432 k.ú. Jezernice, kraj Olomoucký, č.h.p. 4-11-02-0570-00-0, 4-11-02-0550-00-0, 4-11-02-0540-00-0, 4-11-02-051-00-0.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla „REKO VTL TRNÁVKA - LUČICE“ bude provedena podle projektové dokumentace zpracované: Ing. Janem Fochlerem, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1102458, ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nař. vl. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, nař.vl.č. 378/2001 Sb., nař.vl.č. 362/2006 Sb., nař.vl.č. 101/2005 Sb., nař.vl.č. 406/2004 Sb., souvisejících a dalších předpisů.
3. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby, ověřená ve vodoprávním řízení. Musí být veden stavební deník, který bude předložen k závěrečné kontrolní prohlídce.
4. Stavebník je povinen před zahájením stavby vytýčit všechna podzemní a nadzemní vedení. Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození těchto inženýrských sítí. Předání sítí správcům bude provedeno protokolárně.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Evidence odpadů a doklady o jejich zneškodňování budou předloženy u závěrečné kontrolní prohlídky.
6. Při provádění prací budou dodržovány obecné zásady ochrany podzemních a povrchových vod a bude prováděna kontrola jakosti povrchových a podzemních vod.

7. Při výstavbě a během provozu musí být učiněna taková opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí podle ustanovení § 39 odst. 1 vodního zákona.
8. Pokud dojde v průběhu stavby k zásahu do cizích nemovitostí a práv k nim, budou škody neprodleně a nejpozději ke kolaudačnímu řízení odstraněny, nebo nahrazeny.
9. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
10. Během výstavby nesmí dojít ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehové hraně vodního toku a veškerý přebytečný materiál musí být po skončení prací bez zbytku odstraněn.
11. Provozovatel vodního díla musí udržovat navržené objekty a jejich okolí v řádném a provozuschopném stavu.
12. Musí být dodržena veškerá závazná stanoviska, sdělení a vyjádření správců dotčených sítí a dotčených orgánů, která jsou součástí dokladové části schválené projektové dokumentace. Budou dodrženy podmínky vyplývající z:
 - Stanovisko ČEPS, a.s., zn.: 1051/16/BRN, 323/11330/31.10.2016/Še ze dne 9. 11. 2016, zn.: 558/17/BRN, 174/18130/30.6.2017/ŠE ze dne 3.7.2017
 - Souhlas se stavbou v ochranné pásmu ČEPS, a.s., zn.: 43/17/BRN, 3/2016/11330/Še ze dne 25. 1.2017
 - Vyjádření České Radiokomunikace a.s. zn.: UPTS/OS/157921/2016 ze dne 10. 11. 2016
 - Sdělení ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 0100751220 ze dne 29. 05. 2017
 - Vyjádření Dial Telecom, a.s., zn.: CR436649 ze dne 25. 10. 2016
 - Stanovisko Povodí Moravy, s.p., zn.: PM074164/2016-203/Pp ze dne 21. 2. 2017,
 - Provoz Přerov – správce DVT Trnávka a DVT Loučka
 - V místě křížení budou osazeny signalizační tyče.
 - Jestliže není u DVT Trnávka provedeno opevnění koryta toku v místě křížení s plynovodní trasou, požadujeme v rámci této akce doplněno. Jeho podoba bude odsouhlasena podnikem PM, provoz Přerov – p. Martinec tel. 581 200 494, 702 177 144.
 - V případě použití nebezpečných látek, které by mohly negativně ovlivnit jakost povrchových vod, je nutné postupovat tak, aby bylo zabráněno jejich úniku.
 - V místech křížení s vodním tokem bude vycházeno z normy ČSN 75 2130 „Křížení a souběh vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
 - Požadujeme, aby ve vzdálenosti min. 6 m od břehové hrany vodoteče bylo potrubí dostatečně odolné na pojezd technikou PM. Jestliže stávající vedení zvýšenou únosnost nespĺňuje, požadujeme provést nápravná opatření.
 - Charakter a vzhled stavbou dotčených pozemků ve vlastnictví PM, s.p. bude po ukončení prací navrácen do původního stavu, včetně ohumusování a osetí travním semenem.
 - Započetí prací u jednotlivých křížení s vodními toky ve správě PM bude minimálně do 5-ti pracovních dní předem ohlášeno na provoz

- Přerov – p. Martinec, tel. 581 200 494, 702 177 144.
- Při výkopových a jiných pracích nesmí být materiál ukládán na břehovou hranu ani do koryta toku a veškerý přebytečný materiál musí být po skončení prací beze zbytku odstraněn.
 - Kácení břehových porostů a příp. náhradní výsadba bude projednána s příslušným orgánem ochrany přírody, správcem toku a vlastníkem dotčeného pozemku.
 - PM nebude přebírat do správy či majetku žádné objekty vybudované v rámci předložené akce.
 - Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce, bude mu předána dokumentace skutečného provedení.
- Provoz Valašské Meziříčí – správce DVT Hlásenec, VVT Jezernice
 - Během stavby nesmí dojít k poškození toků, břehů nad rámec nezbytných stavebních prací. Veškeré pozemky dotčené stavbou musí být uvedeny do původního stavu.
 - Na obou březích v trase plynového vedení (pokud je to technicky možné do cca 5 – 10 m od břehové hrany) budou umístěny signalizační sloupky (vytyčky). Po skončení prací požadujeme zaslat v tištěné i digitální formě zaměření skutečného provedení stavby.
 - O zahájení stavebních prací požadujeme v dostatečném časovém předstihu min. 7 dnů informovat Povodí Moravy, s.p., provoz Valašské Meziříčí, tel. 571 686091 nebo technika provozu p. Figala tel. 571 685 093, 602 791 255. Při kácení vzrostlé zeleně, břehových porostů na pozemcích ve správě PM bude dřevní hmota (od Ø více 15 cm) předána Povodí Moravy, s.p. větve budou likvidována pálením, příp. štěpkováním.
 - Novou stavbou budou trvale dotčeny části pozemků ve správě Povodí Moravy, s.p.
 - PM nebude přebírat do správy či majetku žádné objekty vybudované v rámci předložené akce a neponese žádnou odpovědnost za případné škody s výkonem práv a povinností správce toku, vzniklé průchodem velkých vod. V případě DVT Hlásenec, které je neupraveným vodním tokem, bude koryto i nadále ponecháno přirozenému vývoji.
 - Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce, bude mu předána dokumentace skutečného provedení.
- Sdělení Povodí Moravy, s.p., zn.: PM028594/2017-203/Kr ze dne 18. 05. 2017
 - Souhlas Povodí Moravy, s.p., zn.: PM020784/2017-ZHMPProv/Na ze dne 7. 4. 2017
 - Vyjádření SITEL, spol. s r.o. zn.: 1111605164 ze dne 04. 11. 2016
 - Vyjádření CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: 738130/16 ze dne 21.10.2016
 - Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. č.j.: E29778/16 ze dne 21. 10. 2016
 - Vyjádření itself s.r.o. č.j.: 16/04425 ze dne 2.11.2016
 - Vyjádření NET4GAS, s.r.o., zn.: 416/17/OVP/Z ze dne 10. 2. 2017
 - Vyjádření Optiline a.s. zn.: 1411601970 ze dne 04. 11. 2016
 - Sdělení pana Josefa Vinklera, soukromě hospodařící rolník, ze dne 20. 3. 2017
 - Stanovisko uživatele pozemku Agrochov Jezernice, a.s., ze dne 2. 2. 2017
 - Stanovisko majitele pozemku ke stavbě Drahotuše zemědělská a.s. ze dne 1. 2. 2017
 - Vyjádření Českého rybářského svazu, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, zn.: 403/17 ze dne 27. 2. 2017
 - Vyjádření ČRS MO Lipník nad Bečvou ze dne 18. 03. 2017
 - Závazné stanovisko Městského úřadu Lipník nad Bečvou, odboru životního prostředí, č.j.: MU/06122/2017/ŽP-LHM ze dne 28. 03. 2017
 - Koordinované stanovisko Městského úřadu Lipník nad Bečvou, odbor regionálního

rozvoje, č.j.: MU/02934/2017/RR-VO/579 ze dne 03. 03. 2017

- Sdělení Město Lipník nad Bečvou, odbor správy majetku, č.j.: MU/02932/2017/SM-PEN ze dne 20. 03. 2017
- Sdělení Město Lipník nad Bečvou, odbor správy majetku, č.j.: MU/06103/2017/SM-VO ze dne 21. 03. 2017

13. Stavební mechanizmy budou v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům ropných látek a následné kontaminaci podzemních vod.

14. Stavba bude dokončena do konce roku **30. 11. 2018.**

Stavební povolení je platné 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto povolení.

Pro užívání stavby stanoví speciální stavební úřad, tj. Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, podle ustanovení 115 odst. 1 stavebního zákona tyto podmínky:

1. Speciální stavební úřad, tj. MěÚ Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, stanovuje, že kontrolní prohlídka bude provedena po dokončení zpevnění břehů dna a vodotečí.
2. Stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu**. Žádost o povolení k užívání vodních děl – kolaudační souhlas – bude podána podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Ke kolaudaci budou předloženy tyto doklady:
 - doklady o vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby
 - projektovou dokumentaci, ověřenou vodoprávním úřadem, jako speciálním stavebním úřadem, při vodoprávním řízení
 - výkresy, ve kterých jsou vyznačeny změny, ke kterým došlo během provádění stavby; tyto změny mohou být na základě kolaudačního rozhodnutí vyznačeny v projektové dokumentaci, ověřené vodoprávním úřadem, jako speciálním stavebním úřadem, ve vodoprávním řízení, pokud řízení o nich vodoprávní úřad, jako speciální stavební úřad, spojil s kolaudačním řízením
 - zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán
 - zápisy o předání a převzetí dotčených inženýrských sítí jejími správci
 - doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu
 - doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, další doklady stanovené v podmínkách vodoprávního řízení
 - stavební deník
 - osvědčení firmy, provádějící stavební práce

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- GasNet s.r.o, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567

O podaných námítkách a připomínkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

Během vodoprávního řízení nebyla vznesena námítka ani připomínka od účastníků řízení.

Odůvodnění:

Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, obdržel dne 01. 06. 2017 žádost společnost GasNet s.r.o, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupen na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno –

Zábřdovice, IČ: 27935311, zastoupena společností IGEA s.r.o., Na Valše 47/3, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 46580514, o vydání stavebního povolení pro stavbu vodního díla „REKO VTL TRNÁVKA - LUČICE“ v souladu s ustanovením § 15 vodního zákona. Dnem podání žádosti bylo v souladu s ustanovením § 44 správního řádu zahájeno řízení.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením pod č.j.: MU/12714/2017/ŽP-VH; sp. zn.: MU/12162/2017/2439/2/ŽP-VH ze dne 21. 06. 2017, ve kterém současně stanovil lhůtu pro účastníky řízení na možnost navrhnout důkazy, činit jiné návrhy a na námitky a připomínky s upozorněním, že na důkazy, návrhy a námitky, které nebudou uplatněny ve stanovené lhůtě, nebude možno brát zřetel.

Jelikož jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytla dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona od ústního jednání a místního šetření.

Během lhůty, kterou stanovil vodoprávní úřad účastníkům řízení, nebyly doručeny žádné námitky a připomínky s výše uvedenou stavbou.

Podmínky vyjádření a stanovisek byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Uvedený záměr nebude mít vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu vliv na stav vodního útvaru a záměrem nedojde ke zhoršení vodního útvaru.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů:

- Žádost o stavební povolení ke studni ze dne 01.06.2017 pod č.j. MU/12162/2017,
- Projektová dokumentace „REKO VTL TRNÁVKA - LUČICE“ zpracovaná: Ing. J Janem Fochlerem, autorizovaným inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1102458.
- Stanovisko ČEPS, a.s., zn.: 1051/16/BRN, 323/11330/31.10.2016/Še ze dne 9. 11. 2016
- Souhlas se stavbou v ochranné pásmu ČEPS, a.s., zn.: 43/17/BRN,3/2016/11330/Še ze dne 25. 1.2017
- Vyjádření České Radiokomunikace a.s. zn.: UPTS/OS/157921/2016 ze dne 10. 11. 2016
- Sdělení ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 0100751220 ze dne 29. 05. 2017
- Sdělení ČEZ ICT Services, a.s. zn.: 0200514206 ze dne 21. 10. 2016
- Stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j.: KUOK 111977/2016 ze dne 18. 11. 2016
- Vyjádření Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., zn.: 2016/2746/PVH/547 ze dne 03. 12. 2016
- Závazné stanovisko Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, sp.zn.: 70767/2016-8201OÚZ-BR ze dne 22. 11. 2016
- Vyjádření Dial Telecom, a.s., zn.: CR436649 ze dne 25. 10. 2016
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p., zn.: PM074164/2016-203/Pp ze dne 21. 2. 2017,
- Sdělení Povodí Moravy, s.p., zn.: PM028594/2017-203/Kr ze dne 18. 05. 2017
- Souhlas Povodí Moravy, s.p., zn.: PM020784/2017-ZHMPProv/Na ze dne 7. 4. 2017
- Vyjádření SITEL, spol. s r.o. zn.: 1111605164 ze dne 04. 11. 2016
- Vyjádření CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: 738130/16 ze dne 21.10.2016

- Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. č.j.: E29778/16 ze dne 21. 10. 2016
- Vyjádření itself s.r.o. č.j.: 16/04425 ze dne 2.11.2016
- Vyjádření NET4GAS, s.r.o., zn.: 416/17/OVP/Z ze dne 10. 2. 2017
- Vyjádření Optiline a.s. zn.: 1411601970 ze dne 04. 11. 2016
- Sdělení pana Josefa Vinklera, soukromě hospodařící rolník, ze dne 20. 3. 2017
- Stanovisko uživatele pozemku Agrochov Jezernice, a.s., ze dne 2. 2. 2017
- Stanovisko majitele pozemku ke stavbě Drahotuše zemědělská a.s. ze dne 1. 2. 2017
- Vyjádření Českého rybářského svazu, územní svaz pro severní Moravu a Slezsko, zn.: 403/17 ze dne 27. 2. 2017
- Vyjádření ČRS MO Lipník nad Bečvou ze dne 18. 03. 2017
- Závazné stanovisko Městského úřadu Lipník nad Bečvou,
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 1082164994 ze dne 47.2.2016
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov, č.j.: KHSOC/01732/2016/Pr/HP
- Vyjádření Obec Bohuslávky č.j.: OU-110/2016-Su ze dne 8. 11. 2016
- Vyjádření Obec Jezernice č.j.: 943/2016 ze dne 1.11.2016
- Koordinované stanovisko Městského úřadu Lipník nad Bečvou, odbor regionálního rozvoje, č.j.: MU/02934/2017/RR-VO/579 ze dne 03. 03. 2017
- Sdělení Město Lipník nad Bečvou, odbor správy majetku, č.j.: MU/02932/2017/SM-PEN ze dne 20. 03. 2017
- Sdělení Město Lipník nad Bečvou, odbor správy majetku, č.j.: MU/06103/2017/SM-VO ze dne 21. 03. 2017
- Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 3000,- Kč, zaplacený převodem na účet Města Lipník nad Bečvou dne 12.07.2017.

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:

Vodoprávní úřad posoudil ve vodoprávním řízení skutečnosti a předložené doklady v souladu s ustanovením vodního zákona a dalších souvisejících předpisů a dospěl k závěru, že stavbou vodního díla „REKO VTL TRNÁVKA - LUČICE“ nedojde k ohrožení zájmů ani nebudou omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy občanů a účastníků vodoprávního řízení a nedojde k ohrožení životního prostředí, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Stavebník má právo k pozemkům a nemovitostem, které mu dovoluje zamýšlenou stavbu realizovat.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, podáním učiněným u Městského úřadu Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou. Odvolání se podává v počtu stejnopisů podle počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Lipník nad Bečvou. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Xenie Pospíšilová
vedoucí Odboru životního prostředí

otisk úředního razítka

Podle § 144 správního řádu, v řízení s velkým počtem účastníků řízení může vodoprávní úřad uvědomit účastníky řízení veřejnou vyhláškou. Z těchto důvodů toto oznámení bude doručeno veřejnou vyhláškou.

Tento dokument musí být vyvěšen na dobu 15 dnů a to na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (MěÚ Lipník nad Bečvou) a stejnou dobu způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se toto oznámení považuje za doručené. Posledním dnem lhůty je den doručení podle ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Současně Obecní úřad Bohuslávky, Jezernice je povinen písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a stejnou dobu způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se toto oznámení považuje za doručené.

Písemnost bude vyvěšena na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, od 18. 08. 2017.

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou:

Na úřední desce pevné:

vyvěšeno sejmuto podpis

Na úřední desce elektronické:

vyvěšeno sejmuto podpis

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Obecního úřadu Bohuslávky:

Na úřední desce pevné:

vyvěšeno sejmuto podpis

Na úřední desce elektronické:

vyvěšeno sejmuto podpis

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Obecního úřadu Jezernice:

Na úřední desce pevné:

vyvěšeno sejmuto podpis

Na úřední desce elektronické:

vyvěšeno sejmuto podpis

Rozdělovník:

Účastníci správního řízení o povolení stavby vodního díla (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- GasNet s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, zastoupen na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno - Zábřovice

Účastníci řízení – další dotčené osoby podle § 27 odst. 2 správního řádu - doručováno formou veřejné vyhlášky vyvěšené po dobu 15 dnů a jsou jimi:

- vlastníci pozemků, nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, jejichž výčet vyplývá z výše uvedených dotčených pozemků. Jedná se o vlastníky pozemků p.č. .č. 226/2 k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou, p.č. 1050/3 k.ú. Bohuslávky, p.č. 2619/3, 3725, 3411, 3679 k.ú. Loučka, p.č. 3432 k.ú. Jezernice
- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, nebo sousedním pozemkům, nebo stavbám na nich může být stavebním rozhodnutím přímo dotčeno; jsou to všichni vlastníci mezujících pozemků po levé a pravé straně pozemků, na nichž je stavba umístěná – identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Jedná se o vlastníky pozemků p.č. 228, p.č. 623/38, p.č. 623/40 k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou, p.č. 1152 k.ú. Bohuslávky, p.č. 847/11, p.č. 3960 k.ú. Lipník nad Bečvou, p.č. 3727, p.č. 3172, p.č. 3724, p.č. 3546 k.ú. Loučka, p.č. 3439, p.č. 3438 k.ú. Jezernice
- vlastníci technické a dopravní infrastruktury, s jejichž zařízením dojde s předmětnou stavbou k dotčení – ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a. s., ČEPS, a.s., České Radiokomunikace a.s., Dial Telecom, a.s., SITEL, spol. s r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., itself s.r.o., NETGAS, s.r.o., Optiline a.s.
- Povodí Moravy, s.r.o., Dřevařská 11, 601 75 Brno
- Agrochov Jezernice, a.s., 751 31 Jezernice 42
- Drahotuše zemědělská a.s., Milenov 135, 753 61 Drahotuše
- Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a SLEZKO, Jahnova 14, 709 00 Ostrava
- Město Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka č. p. 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou I-Město
- Obec Bohuslávky, Bohuslávky 114, 751 31 Bohuslávky
- Obec Jezernice, Jezernice 206, 751 31 Jezernice

Dotčené orgány

- Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, náměstí T. G. Masaryka, č.p. 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

Úřední deska

- Městský úřad Lipník nad Bečvou, vývěska, náměstí T. G. Masaryka č. p. 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou I-Město
- Obecní úřad Bohuslávky, Bohuslávky 114, 751 31 Bohuslávky
- Obecní úřad Jezernice, Jezernice 206, 751 31 Jezernice