

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

stav	návrh	
		KANALIZACE
		VODOVOD
		PLYNOVOD
		DISTRIB. ROZVOD VN-VZDUŠNÝ
		DISTRIB. ROZVOD VN-ZEMNÍ
		DISTRIB. ROZVOD NN-VZDUŠNÝ
		DISTRIB. ROZVOD NN-ZEMNÍ
		ROZVOD VO-ZEMNÍ
		SDĚLOVACÍ KABELY
		HRANICE PARCEL-DLE KN
		OBVOD STAVENIŠTĚ

LEGENDA OBJEKTŮ:

stav	návrh	
1		RODINNÉ DOMY
		OZNAČENÍ DOTČENÝCH POZEMKŮ STAVBOU
	UV2	OZNAČENÍ ULIČNÍ VPUSTI
		STROMY – KÁCENÍ

LEGENDA PLOCH:

stav	návrh	
		VOZOVKA–ŽIVIČNÝ POVRCH
		VOZOVKA–PŘEFRÉZOVÁNÍ
		ŠTĚRKOVÁ ÚPRAVA
		PŘEDLÁŽDĚNÍ
		ZATRAVNĚNÁ PLOCHA – dotčená staveb. pracemi
		OBRUBNÍK 15/25
		OBRUBNÍK 15/15

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
POLOHA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE INFORMATIVNÍ

Ing. KAREL KUCHAŘ autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

4

VYPRACOVAL:	ZODP.PROJEKT.	KRESLIL:	VED.PROJEKCE	NELL PROJEKT s. r. o. Plesníkova 5559 760 05 Zlín
Ing. Iva Podhorná	Ing. Karel Kuchař	Ing. Iva Podhorná	Zuzana Kuchařová	

KRAJ: OLOMOUCKÝ	KAT. ÚZEMÍ: BOHUSLÁVKY	FORMÁT	5xA4
STAVEBNÍK: OBEC BOHUSLÁVKY		DATUM	9/2015
AKCE: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V BOHUSLÁVKÁCH		STUPEŇ	DUR
		ZAKÁZK. ČÍSLO	-/2015
OBSAH: KOORDINAČNÍ SITUACE		MĚŘÍTKO: 1:500	ČÍSLO VÝKRESU C.2.


R=1260 m
+2,42%
DL.80,00m
+4,12%
DL.20,00m
KM 0,240,00
R=1000 m
+4,12%
DL.20,00m
+1,55%
DL.20,00m
KM 0,220,00
R=588 m
+1,55%
DL.20,00m
+4,44%
DL.40,00m
KM 0,200,00
R=1250 m
+4,44%
DL.40,00m
+2,76%
DL.22,00m
KM 0,180,00
R=1600 m
+2,76%
DL.22,00m
+4,52%
DL.58,00m
KM 0,158,00
R=1900 m
+4,52%
DL.58,00m
+1,95%
DL.70,00m
KM 0,100,00
0,260,00
0,252,00
0,240,00
0,220,00
0,200,00
0,180,00
0,160,00
0,140,00
0,120,00
0,100,00
71/1
71/2
71/3
71/4
Betonový obrubník BO 15/15 - fáze 2 cm
Betonový obrubník BO 15/15 - fáze 5 cm
Betonový obrubník BO 15/15 - fáze 3 cm
Odvodňovací žlab ACODRAIN V150
Odvodňovací žlab ACODRAIN V150
Odvodňovací žlab ACODRAIN V150
Odvodňovací žlab ACODRAIN V150
Betonový obrubník BO 15/15 - fáze 2 cm
Betonový obrubník BO 15/15 - fáze 5 cm

KOORDINAČNÍ SITUACE
M 1:500

