

Městský úřad Lipník nad Bečvou

Odbor životního prostředí
náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9

Vaše čj.:
Ze dne:

Naše sp. zn.: MU/11271/2022/2579/3/ŽP-VH
Naše č.j.: MU/13184/2022/ŽP-VH
Počet stránek: 6
Počet příloh: 1
Počet listů/svazků příloh:
Počet a druh příloh v digit. podobě:
Spis. znak/skart. režim: 231.2 A/20
Vyřizuje: Mgr. Lucie Matějčková
Telefon: 581 722 344
E-mail: vodni.hospodarstvi@mesto-lipnik.cz
Datum: 17. 6. 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Žadatel – Martina Zábojová, Plickova 551/25, 149 00 Praha (nar. 30. 8. 1991), která je na základě plné moci zastoupena společností AZ STUDNY s.r.o., Na Stráni 1564/14, 785 01 Šternberk, IČ: 25908308, požádala podáním, doručeným dne 25. 5. 2022 na Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, o vydání povolení k nakládání s vodami, spočívající v odběru vod podzemních, a o vydání společného územního a stavebního řízení pro stavbu vodního díla:

„VRTANÁ STUDNA S VÝTLAČNÝM POTRUBÍM“ na pozemku parc. č. 657/1 k.ú. Bohuslávky.

Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dále podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),

oznamuje

v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu a ustanovením § 115 vodního zákona, že dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávního řízení

- I. ve věci vydání povolení k nakládání s vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) - bod 1. vodního zákona k odběru vod podzemních z vodního díla „VRTANÁ STUDNA S VÝTLAČNÝM POTRUBÍM“ na pozemku parc. č. 657/1 k.ú. Bohuslávky, v kraji Olomouckém, obci Bohuslávky, HGR 2211 - Bečevská brána, vodní tok (10194322), číslo

hydrologického pořadí 4-11-02-0572-0-10 - Trnávka, vodní útvar: Bečva od toku Opatovický potok po tok Lučnice včetně (MOV_0820). Poloha orientačně určenými souřadnicemi v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: Y – 525289.45, X – 1127678.99.

Údaje o povoleném nakládání s podzemními vodami:

Průměrný povolený odběr:	0,01 l/s
Maximální povolený odběr:	0,1 l/s
Maximální měsíční povolený odběr:	25,0 m ³ /měs.
Roční povolený odběr:	300 m ³ /rok
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá:	12

Při platnosti povolení odběru podzemní vody vodoprávní úřad omezí dobu platnosti povolení na 30 let, a to s ohledem na změnu klimatických poměrů a vydatnosti zdrojů podzemních vod, aby bylo možné po uplynutí povolené doby přezkoumat vydatnost a kvalitu zdroje.

Účel povoleného nakládání s podzemními vodami: zásobování budoucího rodinného domu a závlahu zahrady investora

- II. ve věci vydání společného územního a stavebního řízení na stavbu vodního díla podle ustanovení § 94j odst. 1 stavebního zákona a podle ustanovení § 15 vodního zákona:

„VRTANÁ STUDNA S VÝTLAČNÝM POTRUBÍM“

na pozemku parc. č. 657/1 k.ú. Bohuslávky, v kraji Olomouckém, obci Bohuslávky, HGR 2211 - Bečevská brána, vodní tok (10194322), číslo hydrologického pořadí 4-11-02-0572-0-10 - Trnávka, vodní útvar: Bečva od toku Opatovický potok po tok Lučnice včetně (MOV_0820). Poloha orientačně určenými souřadnicemi v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: Y – 525289.45, X – 1127678.99

Popis stavby:

Studna bude umístěna na pozemku parc. č. 657/1 v k. ú. Bohuslávky, ve vzdálenosti 4,5m od společné hranice s parcelou č. 1146 a současně ve vzdálenosti 101,1m od společné hranice s parcelou č. 657/3 v témže katastrálním území.

Výtlačné potrubí bude umístěno na pozemku parc. č. 657/1 v k. ú. Bohuslávky, bude položeno východním směrem z vrtané studny a bude ukončeno v budoucím rodinném domě investora na témže pozemku ve vzdálenosti 6,0m od společné hranice s parcelou č. 1146 v témže k. ú.

Vedení NN z budoucího rodinného domu na parc. č. 657/1 v k. ú. Bohuslávky k projektované studni bude také umístěno na pozemku parc. č. 657/1 v k. ú. Bohuslávky, z budoucího rodinného domu bude položeno západním směrem.

Vrtaná studna bude provedena vrtem Ø 200 do hloubky 30,0m od stávajícího terénu, vrt bude v rozpětí 30,0m p.ú.t. až 25,0m p.ú.t. zapažen plnou zárubnicí o vnějším průměru D 125mm, čímž bude vytvořen kalník, dále bude vrt v rozpětí 25,0m p.ú.t. až 10,0m p.ú.t. osazen děrovanými zárubnicemi o vnějším průměru D 125mm, zbývající část vrtu budou tvořit plné zárubnice o vnějším průměru D 125mm. Zárubnice (D 125) budou ode dna obsypány jemným praným štěrkem, a to až do 6,0m pod úroveň terénu, nad štěrkovým obsypem bude v rozpětí 6,0m p.ú.t. až 5,0m p.ú.t. proveden pískový obsyp, dále v rozpětí 5,0m p.ú.t. až 0,0m p.ú.t. bude provedeno

cemento-bentonitové těsnění, které bude izolovat horní část vrtu v nesoudržném podloží. Horní část studny — manipulační šachta bude provedena z betonových skruží DN 800 do hloubky 1,0m od stávajícího terénu, dále bude vyvedena 0,50m nad terén a zakryta studničním betonovým poklopem, skruže budou uloženy na betonovou desku tl. 0.15m z betonu B15. Spodní úroveň ponorného čerpadla musí být usazena v minimální vzdálenosti 0,50m ode dna studny, na kterém se provede 0,40m filtrační vrstva ze štěrkopísku. Terén v okolí studny bude proveden ve spádu 2% od okraje skruží, aby povrchová voda nemohla pronikat do studny, okolo studny ve vzdálenosti alespoň 1,0m bude provedena nepropustná úprava povrchu (jílové těsnění).

Výtlačné potrubí bude uloženo společně s vedením NN do výkopu rýhy šířky 1,20m a hl. 1,10m. Výtlačné potrubí se uloží v osově vzdálenosti 0,40m od vedení NN a zároveň 0,40m od stěny výkopu, potrubí bude uloženo ve spádu 3.0‰. pod potrubím se provede podsypná písková vrstva tloušťky 0,10m, kolem položeného potrubí se provede obsyp stejným materiálem jako podsyp, a to do výšky minimálně 0,30m nad vrch plastové roury, který se musí hutnit po vrstvách maximálně 0,15m a to jenom po stranách potrubí. na zásyp rýhy se použije výkopek z rýhy, tento se musí také hutnit, a to po vrstvách 0,20m, ve výšce 0,20m nad provedeným uložením bude položena bílá plastová fólie, a to po celé délce, výtlačné potrubí bude napojeno na čerpadlo osazené v provedené studni pomocí příslušných tvarovek a bude napojeno na rozvod vody v budoucím rodinném domě na parc. č. 657/1 v k.ú. Bohuslávky, výtlačné potrubí bude provedeno z potrubí PE, DN 1", délka 1,50m.

Vedení NN bude provedeno z 5-ti žilného kabelu CYKY-J 5x2,5 délky 1,50m, kabel bude položen do společné rýhy s výtlačným potrubím v osově vzdálenosti 0,40m od potrubí a zároveň 0,40m od stěny výkopu, kabel bude umístěn ve stejné výškové úrovni jako potrubí na pískové lože tl. 0,10m a bude obsypán do výšky minimálně 0,30m nad kabel, ve výšce 0,20m nad provedeným uložením bude položena červená plastová fólie, a to po celé délce.

Umístění stavby vyplývá ze zákresu v C.3, Koordinační situační výkres, který je přílohou tohoto oznámení.

Vodoprávní úřad současně upouští od ústního jednání spojeného s místním šetřením v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona a ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost tvoří dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou své stanoviska a námítky uplatnit nejpozději **do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení**, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u odboru životního prostředí Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, odbor životního prostředí, úřední dny: pondělí, středa od 08:00 do 11:15 hod. a od 12:00 do 17:00 hod., jinak po předchozí telefonické dohodě.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k jeho podkladům. Vodoprávní úřad poskytuje účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva **ve lhůtě 5 - ti dnů následujících po dni 18. 7. 2022.**

Dne 18. 7. 2022 bude mít vodoprávní úřad shromážděné všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Po uplynutí této lhůty k uplatnění práva, bude ve věci vydáno rozhodnutí. Vodoprávní

úřad připomíná, že stanovená 5 - ti denní lhůta již nebude sloužit k navržení důkazů a činění jiných návrhů ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu.

Poučení účastníků

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, musí být uplatněna nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Přípomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc

Ing. Xenie Pospíšilová
vedoucí Odboru životního prostředí

otisk úředního razítka

Příloha: C.3, Koordinační situační výkres

Správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. g sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů ve výši 300,- Kč bude uhrazen na pokladně Městského úřadu Lipník nad Bečvou nebo převodem na účet číslo: 27-2119040287/0100, pod variabilním symbolem 13615.

Podle ustanovení § 144 správního řádu, v řízení s velkým počtem účastníků řízení může vodoprávní úřad uvědomit účastníky řízení veřejnou vyhláškou. Z těchto důvodů toto oznámení bude doručeno veřejnou vyhláškou.

Tento dokument musí být vyvěšen na dobu 15 dnů a to na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (MěÚ Lipník nad Bečvou) a stejnou dobu způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se toto oznámení považuje za doručené. Posledním dnem lhůty je den doručení podle ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Současně Obecní úřad Bohuslávky je povinen písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední

desce na dobu nejméně 15 dnů a stejnou dobu způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se toto oznámení považuje za doručené.

Písemnost bude vyvěšena na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, od 17. 6. 2022.

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou:

Na úřední desce pevné:

vyvěšeno sejmuto podpis

Na úřední desce elektronické:

vyvěšeno sejmuto podpis

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Obecního úřadu Bohuslávky:

Na úřední desce pevné:

vyvěšeno sejmuto podpis

Na úřední desce elektronické:

vyvěšeno sejmuto podpis

Rozdělovník:

Účastníci správního řízení o povolení odběru podzemních vod (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):

- Martina Zábojová, Plickova 551/25, 149 00 Praha, která je na základě plné moci zastoupena společností AZ STUDNY s.r.o., Na Stráni 1564/14, 785 01 Šternberk
- Obec Bohuslávky, Bohuslávky 114, 751 31 Bohuslávky

Účastníci řízení – doručováno jednotlivě a jsou jimi:

- ČSOB Stavební spořitelna, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha
- Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Účastníci řízení – doručováno formou veřejné vyhlášky vyvěšené po dobu 15 dnů a jsou jimi:

- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, nebo sousedním pozemkům, nebo stavbám na nich může být stavebním rozhodnutím přímo dotčeno; jsou to všichni vlastníci mezujících pozemků po levé a pravé straně pozemků, na nichž je stavba umístěná – identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Jedná se o vlastníky pozemků p.č. 1146, 1147, 1148,/1, 1011, 1012, 1013, 1014, 657/3, 662/1, 655/43 vše k.ú. Bohuslávky.

Dotčené orgány (doporučeně):

- Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, náměstí T.G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
- Obvodní báňský úřad v Ostravě, Veleslavínova č.p. 1598/18, 728 03 Ostrava

Úřední deska

- Městský úřad Lipník nad Bečvou, vývěska, náměstí T. G. Masaryka č. p. 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou I-Město
- Obecní úřad Bohuslávky, Bohuslávky 114, 751 31 Bohuslávky